



GAMMA PRODOTTI





HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

Nel corso degli anni OTER ha saputo evolversi in costante equilibrio con le esigenze del mercato e proporre prodotti sempre più tecnologici e ricchi di contenuti.

OTER riveste in Italia un ruolo di leader nel campo della **termoidraulica, dei sistemi di fissaggio dei sanitari e dei fissaggi industriali.**

Mirati e consistenti sforzi in termini di risorse ed investimenti hanno portato ad un'ottimizzazione dell'efficienza produttiva, al costante aumento dello standard qualitativo, alla sempre più ampia offerta di prodotti e servizi.

Nel perseguire la piena soddisfazione del Cliente da sempre OTER, guidata dalla forza di una grande tradizione familiare imprenditoriale, offre una produzione di elevata qualità e un'organizzazione efficiente.

Lo scopo di OTER è quello di identificare le esigenze e le aspettative del Cliente e di trasformarle in requisiti interni, con l'obiettivo di migliorare ed ottimizzare i servizi forniti.

OTERFIX e AQUAOTER: due linee di prodotto specifiche per i **sistemi di fissaggio e la termoidraulica.**

www.oterspa.it



OTERFIX è una linea di prodotto specifica per gli installatori volta a soddisfare ogni esigenza di fissaggio su qualsiasi tipo di materiale base (calcestruzzo, muratura, cartongesso...). La linea OTERFIX offre un'ampia gamma di soluzioni per molteplici situazioni, anche critiche, riscontrabili in fase di installazione.

OTERFIX

COLLARI PER TUBI
STAFFAGGI COMPONENTI
STAFFAGGI COMPONENTI IN ACCIAIO INOX
PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO
FISSAGGI PER SANITARI
FISSAGGI PER CARTONGESSO
FISSAGGI PER RADIATORI
FISSAGGI PER CONDIZIONAMENTO
TASSELLI DI FISSAGGIO






800

Graffetta leggera



805

Cavallotto leggero



820

Graffetta pesante completa



820-S

Graffetta pesante



810

Leggero completo



811

In rame completo



811-C

In rame cromato completo




840

In nylon




825

Cavallotto/U-bolt



830

Pesante completo



835

Pesante



830-L

Leggero Ø 2 1/2" - 3" - 4"



834

Leggero con attacco M8/M10



831

A sgancio completo



890

Per impianti sprinkler



833-G-120°

Isofonico completo



838-G-120°

Isofonico



843

Isofonico ad una vite



846

Isofonico attacco M8/M10



839

Con supporto K-Flex



850

Per profilato leggero



851-P

Per profilato pesante



860-T

Per pluviale completo



880-NR

Nero per canne fumarie



880-V

Verniciato per canne fumarie



880-Z

Zincato per canne fumarie



Open-closed 2040

Completo attacco M10



Open-closed 2030

Attacco M10



Open-closed 2000

Attacco 1/2"



1000

Attacco 1/2" e 1" per tubi Ø > 160



1040

Attacco M10 per tubi Ø > 160



1030

Doppio attacco per tubi Ø > 160



1000-G

Isofonico attacco 1/2" e 1"



1040-G

Isofonico completo



1030-G

Isofonico doppio attacco




857-Z

Kit ancoraggio collari



811-01

Perno in rame



855-Z

Barra filettata



855-A

Chiave per barre filettate



920

Tronchetto



1020

Piastra di fissaggio



1025

Piastra di fissaggio



1015

Adattatore



1015-01

Riduzione M-F



934-10

Snodo



934-01 / 934-02

Slitta per profilati



934-05

Slitta con piastra per profilati



934-D

Slitta a rullo



934-S

Slitta a rullo



934-SL

Sella per slitta tipo S



1045

Guaina isofonica



1050

Guaina isofonica



806

Bandella metallica



806-T

Bandella in tessuto



806-01

Chiodo



806-02

Punzone per chiodo



858-01

Fissaggio per pareti a cappotto



858

Fissaggio per pareti a cappotto



900-30x15

Profilato



900-32x20

Profilato



950

Mensola



954-Z

Mensola saldata



954-V

Mensola saldata verniciata



902-01

Piastra angolare 90°



902-02

Piastra angolare 135°




902-03

Piastra di unione



902-04

Squadra aperta



952-03

Squadra chiusa



952-01

Supporto a parete orizzontale



952-02

Supporto a parete verticale



906

Dado rettangolare



907

Dado rapido Oter-block



907-T

Dado rapido con tronchetto



908

Vite a martello



908-01

Kit completo



910

Vite flangiata




918

Rondelle



923

Tappi



900-41X21

Profilato



900-41X41

Profilato



900-41X61

Profilato



900-41X82

Profilato doppio



950-P

Mensola



950-PH

Mensola doppia



954-PH

Mensola saldata



903-01

Angolare a 2 fori



903-02

Angolare a 3 fori



903-15

Angolare a 4 fori



903-03

Angolare a 135°



903-04

Congiunzione a 2 fori



903-05

Congiunzione a 3 fori



903-06

Congiunzione a 4 fori



903-07

Congiunzione ad "L"



903-08

Congiunzione ad "L" a 4 fori

STAFFAGGI COMPONENTI
STAFFAGGIO PESANTE



903-09

Congiunzione a "T"



903-10

Piastra a 3 assi



903-11

Piastra a 3 assi



903-12

Squadra a 90°



903-13

Piastra di unione



903-14

Piastra a ponte



903-16

Griffa



903-17

Piastrina



903-18

Giunto



903-19

Morsetto per travi



903-20

Rinforzo mensola



903-21

Piastra base



903-22

Piastra base per profil. doppio



903-3D01

Angolare 3D a 3 fori



903-3D02

Angolare 3D a 4 fori



906-P

Dado passante pesante



907-P

Dado rapido pesante



908-P-01

Vite a martello completa



909-P

Dado rapido con alette plastiche



952-P

Supporto a parete



953-01

Supporto orizzontale



953-02

Supporto verticale



918-P

Rondelle



923-P

Tappo



904

Catena



904-01

Gancio ad "5"



904-02

Tenditore per catena



912

Dado esagonale



914

Vite ferro/legno



922

Manicotto



922-01

Manicotto multifiletto



935

Angolare universale



936

Morsetto in ghisa

STAFFAGGI COMPONENTI IN ACCIAIO INOX
COLLARI PER TUBI



812-I

Collare per tubi a pressare



825-I

Cavalotto / U-bolt



832-I

Pesante completo



837-I

Pesante



832-IG-120°

Isofonico completo



837-IG-120°

Isofonico




880-I

Tubo fumo fino a Ø 160



881-I

Tubo fumo Ø > 160

**812-I-01**

Perno

**855-I**

Barra filettata

**922-I**

Manicotto

**857-I**

Kit ancoraggio collari

**1025-I**

Piastra di fissaggio


**912-I**

Dado esagonale



900-I-30X15

Profilato



900-I-32X20

Profilato



950-I

Mensola



954-I

Mensola saldata



902-I-01

Angolare a 2 asole



902-I-02

Angolare a 135°



908-I-01

Vite a martello completa



910-I

Vite flangiata



918-I

Rondelle



952-I-01

Supporto a parete

STAFFAGGI COMPONENTI IN ACCIAIO INOX
STAFFAGGIO PESANTE**900-I-41X41**

Profilato

**950-I-P**

Mensola

**903-I-01**

Angolare a 2 fori

**903-I-03**

Angolare a 135°

**903-I-21**

Piastra base

**906-I-P**

Dado passante pesante

**908-I-P-01**

Vite a martello completa

**918-I-P**

Rondelle



891-01

Collare antifluoco



891-02

Fascia intumescente



891-03

Schiuma autoespandente



891-04

Sigillante acrilico intumescente



891-05

Pannello antifluoco



891-06

Sacchetti tagliafuoco



891-08

Manicotto isolante



891-09

Sacchetti tagliafuoco CE



Per maggiori informazioni e campi di applicazione si consiglia di consultare la brochure tecnica presente sul sito web www.oterspa.it




E' disponibile anche un opuscolo dedicato a tutta la gamma della linea antincendio




951

Mensola vasi espansione




419

Mensola lavabo verniciata



420

Fissa sanitario




430-Z

Fissa lavabo



431

Fissa lavabo



440

Gancio a rampino



441

Gancio a rampino



460-I

Fissa WC/bidet inox



460-O

Fissa WC/bidet ottone



460-FT

Fissa WC/bidet acciaio



470-O

Fissa WC/bidet nichelato



480-N

Fissaggio laterale WC/bidet



490-BASE

Per sanitari sospesi "BASE"



490-PLUS

Per sanitari sospesi "BASE PLUS"



490-BIDET

Kit ancoraggio tubi bidet



490-WC

Kit ancoraggio tubi WC



491

Fissa sanitari sospesi BASE



490-01

Kit barre M12



495-MT

Supporto lavabo "TICINO"



496-BD

Per bidet sospesi "RENO"



496-WC

Per WC sospesi "RENO"



496-04

Kit cappucci



496-06

Trasformatore bidet-WC



496-07

Trasformatore WC-Bidet



496-08

Kit barre M12



497-WC

Per sospesi WC



497-WCGE

Per sospesi WC



497-BD

Per sospesi bidet



497-LV

Per sospesi lavabo



417-IN

Adattatore invisibile



417-SA

Adattatore sandwich



417-ST

Adattatore standard



491-CG

Per WC sospeso disabili



492-OR

Per orinatoio



492-WC

Per WC sospeso



493-BD

Per bidet



493-WC

Per WC



493-01

Supporto cassetta scarico WC



494-01

Supporto tubazione scarico WC



494-02

Supporto scarico bidet/lavabo



494-03

Supporto tubazione per boiler



494-04

Supporto miscelatore doccia



494-05

Supporto soffione doccia



494-06

Supp. kit lavatrice/lavastoviglie



494-07

Supporto rinforzo universale



494-08

Supporto universale



494-09

Supporto tubazioni scarico WC



494-10

Porta miscelatore



494-14

Porta raccordo



494-15

Porta curva di scarico



494-16

Supporto misc. doccia/rubinetto



494-17

Supporto lavabo/orinatoio



494-18

Supp. scarico lavatrice/lavast.



494-19

Kit aggancio laterale



494-22

Supporto attacco scarico acqua



495-CG

Supporto lavabo Ticino



495-CG DS

Supporto lavabo Ticino disabili



495-03

Supporto verticale



402-V

Piedino verniciato



402-Z

Piedino



403-V

Copri piedino verniciato



404-V

Verniciata per radiatori in ghisa




404-Z

Zincata per radiatori in ghisa



406-V

Per radiatori tubolari Ø 60



408-V / 410-V

Per radiatori tubolari Ø 53/60



414-V

Per radiatori in alluminio



414-V-S

Per radiatori in alluminio



414-Z

Per radiatori in alluminio



414-Z-S

Per radiatori in alluminio



415-V

Per radiatori in alluminio



415-V-S

Per radiatori in alluminio



415-Z

Per radiatori in alluminio



415-Z-S

Per radiatori in alluminio



416-V

Per radiatori in alluminio

FISSAGGI PER RADIATORI



418

Per radiatori lamellari/caldaie



418-P

Per radiatori a piastra



501

Mensola a murare



503

Mensola a murare

FISSAGGI PER CONDIZIONAMENTO



959-V

Verniciata 60 + 60 Kg



960-V

Verniciata 80 + 80 Kg



961-V

Verniciata 150 + 150 Kg



5000

Pesante in acciaio



5000-01

Pesante con vite



5000-03

Pesante con barra filettata



5010

Pesante antisismico



5030

Pesante passante



5030-I

Pesante passante Inox A4



5040

Drop in acciaio



5040-01

Punzone per Drop



5100

In ottone



5120

Vite per calcestruzzo



5200

In nylon universale



5201

Con vite TPS truciolare



5202

Con vite TER legno



5203

Con vite TE metrica



5420-01

Per cartongesso



5420-01-TOOL

Pinza per tassello

AQUAOTER è una linea di prodotto specifica per i termoidraulici
volta all'offerta di tappi e riduzioni per radiatori e raccorderia
in acciaio zincato e non.

AQUAOTER

RACCORDI PER RADIATORI
CASSETTE PER COLLETTORI
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO
RACCORDI A SALDARE
FLANGE
RACCORDI OTTONE





100-B5-42

Blister radiatori alluminio



100-B5-48

Blister radiatori ghisa



100-B5-56

Blister radiatori acciaio



100-B9-42/48/56

Blister radiatori acciaio



100-B5-42-5

Blister radiatori all. con mensole



100-B5-42-4S/5S

Blister radiatori all. con mensole



100-B9-42-5

Blister radiatori con mensole



100-B9-42-4S

Blister radiatori con mensole



100-C

Riduzione in ottone



111-C

Tappo



100-V

Riduzione verniciata



100-VG

Riduzione con guarnizione



100-Z

Riduzione zincata



115

Chiave



111-V

Tappo verniciato



111-VG

Tappo con guarnizione

RACCORDI PER RADIATORI



111-Z

Tappo zincato




122-N / 122-Z

Nipples



133-C

Guarnizione radiatori



133-EA/EPDM/S

Guarnizione tappi



145 / 146

Valvola sfiato / aria



149

Valvola sfiato / aria



150

Tappo in ottone



151

Chiavetta



147 / 148

Valvola sfogo aria

CASSETTE PER COLLETTORI



4000

Cassetta metallica per collettori



4001

Cassetta metallica per collettori



240-Z

Riduzione F-F



241-Z

Riduzione M-F



245-Z

Riduzione M-M



246-I

Manicotto M-F



246-Z

Manicotto M-F



268-M

Mezzo manicotto



268-N / 268-Z

Manicotti



268-P

Manicotto pesante nero



268-SP

Manicotto parz. filettato



280-Z

Vite doppia M-M



290-Z

Tappo M con dado quadro



292-Z

Tappo M



300-Z

Tappo F



310-Z

Controdado



529-Z

Manicotto M-F



531-Z

Vite semplice M



630-N / 630-Z

Viti di prolungamento



632-Z

Scorrevole



650-N

Tronchetto nero



700

Tee SS



720

Innesto a scarpa



730

Curva a sella



740

Riduzione concentrica



750/90°

Curva a saldare



751/90°-SS

Curva a saldare



760 / 770

Fondelli



EN 1092-1/01/A

Flangia piana



EN 1092-1/05/A

Flangia cieca



EN 1092-1/11/B1

Flangia a collarino



EN 1092-1/13/A

Flangia filettata



7000

Bulloni per flange



7001

Guarnizioni per flange



90-O / 90-OC

Gomito F-F



92-O / 92-OC

Gomito M-F



130-O / 130-OC

Tee F-F-F



180-O

Croce F-F-F-F



223-O / 223-OC

Ghiera M-F



240-O / 240-OC

Manicotto ridotto F-F



241-O / 241-OC

Riduzione con vite M-F



245-O / 245-OC

Riduzione con vite M-M



246-O / 246-OC

Manicotto ridotto M-F



247-OC

Riduzione M-F cromata



268-O / 268-OC

Manicotto F-F



280-O / 280-OC

Vite doppia M-M



292-O / 292-OC

Tappo M



300-O / 300-OC

Tappo F



310-O / 310-OC

Controdado



344F-O / 344F-OC

Portagomma filettato F



344M-O / 344M-OC

Portagomma filettato M



529-O / 529-OC

Manicotto M-F (prolunga)



531-O

Vite semplice



630-O

Vite di prolungamento



632-O

Scorrevole M-M



698-O

Bocchettone M-F



699-O

Bocchettone 90° M-F

*Per maggiori informazioni e campi di
applicazione si consiglia di consultare
il sito web www.oterspa.it*



Oteraccordi Spa

Via Bisone, 21
24034 Cisano Bergamasco (BG)
Tel. +39 035.78.23.42
Fax +39 035.78.36.22
info@oterspa.it - www.oterspa.it

Amministratore unico

Renato Tentori
renato.tentori@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.114
Fax: +39 035.78.36.22

Direttore commerciale

Daniele Ghezzi
daniele.ghezzi@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.102
Fax: +39 035.78.36.22
Cell. +39 340.0584261

Ufficio commerciale Italia

Sara Frigerio
sara.frigerio@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.104
Fax: +39 035.78.36.22

Ufficio spedizioni

Federica Rotasperti
federica.rotasperti@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.132
Fax: +39 035.43.87.131

Ufficio commerciale Estero

Simona Bassani
simona.bassani@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.115
Fax: +39 035.78.36.22

Ufficio amministrazione

Evelina Motta
evelina.motta@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.107
Fax: +39 035.43.87.198

Ufficio acquisti

Michela Biella
michela.biella@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.106
Fax: +39 035.78.36.22

Ufficio tecnico

Mariarosa Pepe
mariarosa.pepe@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.109
Fax: +39 035.78.74.12

Marco Zambelloni
marco.zambelloni@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.110
Fax: +39 035.78.74.12



HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

GAMMA PRODOTTI

OTERSERVICE

+39 035 43 87 110
assistenza@oterspa.it

L'impegno di Oter
nel mondo della termoidraulica



Oteraccordi Spa

Via Bisone, 21

24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. +39 035.78.23.42

Fax +39 035.78.36.22

info@oterspa.it - www.oterspa.it